



COMPROMETIDOS
CON TU
SEGURIDAD

FILTRO MLE-2



DESCRIPCIÓN

- Este filtro retiene partículas sólidas y acuosas, no aceitosas.
- Fabricado con una hojalata con un barniz sanitario que previene la corrosión (oxidación) y deterioro del filtro.
- Este filtro posee un material filtrante contra partículas, capaz de retener en un 95% el tamaño de partícula más penetrante y más dañino que existe para el aparato respiratorio que es la partícula de 0.3 micrones.
- De acuerdo a la normativa este es un filtro de la serie N, con un nivel de eficiencia de 95% por lo que clasifica como N95.
- Este filtro posee una etiqueta de color gris y sólo debe ser utilizado con respiradores Masprot.

CERTIFICACIÓN

Este filtro posee aprobación NIOSH, cumpliendo con todos los requerimientos de la Norma Federal 42 CFR Parte 84. Su número de aprobación es el TC-84A-2529.

VIDA ÚTIL

La vida útil depende de las condiciones de uso y trabajo, como por ejemplo la concentración del contaminante, actividad que se realiza, etc. La manera de detectar el fin de la vida útil de los filtros contra partículas, es cuando el usuario nota dificultad al respirar. Esto indica que el material filtrante se colmató y está impidiendo el paso normal del flujo de aire al sistema respiratorio. En este caso es indispensable el reemplazo de los filtros.

ALGUNAS LIMITACIONES DE USO

- No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
 - No usar en áreas cerradas o escasamente ventiladas
 - No usar en atmósferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH).
 - No usar cuando desconozca el contaminante o concentración del mismo.
- No usar para protección contra gases y/o vapores.



COMPROMETIDOS
CON TU
SEGURIDAD

GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.

MASPROT S. C. e I. LTDA.

Gerencia de Gestión de Calidad y Asistencia Técnica

Carlos Walker Martínez 5574, San Miguel

Santiago de Chile

Tel: +56 2 24989000 Fax: +56 2 4989001

Email: masprot@masprot.cl

WEB: www.masprot.cl